

# Table des matières


<b>1. Dénomination</b> .....	1
1.1. Traduction .....	1
1.2. Origine .....	1
1.3. Explication du nom .....	2
1.4. Noms secondaires .....	2
1.5. Translittérations .....	2
1.6. Code alphanumérique .....	2
<b>2. Localisation</b> .....	2
2.1. Textes modernes .....	2
2.2. Textes classiques .....	3
2.3. Rapports et coupes anatomiques .....	3
2.4. Rapports ponctuels .....	3
<b>3. Classes et fonctions</b> .....	3
3.1. Classe ponctuelle .....	3
3.2. Classe thérapeutique .....	4
<b>4. Techniques de stimulation</b> .....	4
<b>5. Indications</b> .....	4
5.1. Littérature moderne .....	4
5.2. Littérature ancienne .....	5
5.3. Associations .....	5
5.4. Revues des indications .....	5
<b>6. Etudes cliniques et expérimentales</b> .....	5
<b>7. Références</b> .....	5

---

# 8TR Sanyangluo 三阳络 (三陽絡)

prononciation [sanyangluo.mp3](#)

articles connexes : - 7TR - 9TR - Méridien -



## 1. Dénomination

### 1.1. Traduction

三阳络 <b>sānyángluò</b>	"Lo" des trois Yang (Nguyen Van Nghi 1971, Laurent 2000) Ralliement des trois Yang (Pan 1993) \ Communication des trois Yang (Lade 1994)
--------------------------	---

- Zhou Mei-sheng 1984 : *San three yang Yang Meridian. luo connection; interconnection.*
- *san* : trois (Pan 1993) ; (Ricci 4196) (Guillaume 1995) ; Cf. *sanjian* 3GI (Laurent 2000)
- *yang* : de Yin et Yang (Pan 1993) ; (Ricci 5650) (Guillaume 1995) ; Cf. *yangxi* 5GI (Laurent 2000)
- *luo* : ramification des méridiens, relier, ralliement (Pan 1993) ; (Ricci 3217) : chanvre non roui, bourre de soie, filament, ramification des Mai, filet (Guillaume 1995) ; Cf. *luoque* 8V (Laurent 2000)

### 1.2. Origine

- Jia Yi Jing (Guillaume 1995)

### 1.3. Explication du nom

- Zhou Mei-sheng 1984 : *Sanyangluo* This point has a connection with three *Yang* Meridians ( Hand *Taiyang*, Hand *Yangming* and Hand *Shaoyang*).
- Pan 1993 : les trois méridiens *Yang* de la main, c'est-à-dire le *Shoushaoyang* Trois Foyers, le *Shoutaiyang* Intestin grêle et le *Shouyangming* Gros Intestin, commencent tous au bout d'un doigt et remontent parallèlement vers le haut du bras. Au point *sanyangluo*, une communication s'établit entre ces trois méridiens *Yang*. D'où son nom : « Ralliement des trois *Yang* ».
- Lade 1994) : le nom fait référence à l'endroit où les trois méridien *Yang* de la main se rapprochent les uns des autres, et évoque l'influence de ce point sur ces méridiens.
- Laurent 2000 : ce point agit sur les *Luo* des 3 méridiens *Yang* du haut.

### 1.4. Noms secondaires

<i>Tōngguān</i> 通关 [通關] (1)	Commentaires de Wang Bing (Guillaume 1995)
<i>Tōngmén</i> 通门 [通門] (2)	Zhen jiu ju yin gu (Guillaume 1995)
<i>Guòmén</i> 过门 [過門] (3)	Da cheng (Guillaume 1995)
<i>Tōngjiān</i> 通间 [通間] (4)	Zhong guo zhen jiu xue tu jie ci dian (Guillaume 1995)

1. *tong* (Ricci 5382) : communiquer avec, pénétrer ; *guan* (Ricci 2788) : barrière (Guillaume 1995) ; passe de communication (Laurent 2000)
2. *tong* (Ricci 5382) ; *men* (Ricci 3426) : porte (Guillaume 1995) ; porte de communication (Laurent 2000)
3. *guo* (Ricci 2903) : passer, dépasser, franchir, passer par, traverser ; *men* (Ricci 3426) porte (Guillaume 1995) ;
4. *tong* (Ricci 5382) communiquer avec, pénétrer ; *jian* (Ricci 764) : intervalle (Guillaume 1995) ; travée de communication (Laurent 2000)

### 1.5. Translittérations

- (fra)
- (eng)
- (viet)

### 1.6. Code alphanumérique

TR 8, 8 TR, 8 TF, TE 8

## 2. Localisation

### 2.1. Textes modernes

- Nguyen Van Nghi 1971 : A une distance au-dessus du Roé Tsong (7TR) entre les deux os de l'avant-bras.
- Roustan 1979 : A quatre distances au-dessus du pli postérieur du poignet et à une distance au-dessus de *zhigou* 6TR, entre radius et cubitus.
- Deng 1993 : sur le dos de l'avant-bras, à 4 *cun* en arrière du pli dorsal du poignet, entre le radius et le cubitus.
- Pan 1993 : Le point *sanyangluo* se trouve à 4 distances au-dessus du pli dorsal du poignet, entre le radius et le cubitus.
- Guillaume 1995 : À 4 distances au-dessus du pli transverse dorsal du poignet, entre le radius et le cubitus.
- Laurent 2000 : sur la face postérieure de l'avant-bras, à 4 *cun* au-dessus du pli postérieur du poignet, entre cubitus et radius.
- WHO 2009 : On the posterior aspect of the forearm, midpoint of the interosseous space between the radius and the ulna, 4 B-*cun* proximal to the dorsal wrist crease. Note: At the junction of the upper two thirds and lower one third of the line connecting with the tip of the elbow.

## Items de localisation

### 2.2. Textes classiques

- Deng 1993 : **1** "Sur le grand vaisseau qui traverse le bras, à 1 *cun* au-dessus de *Zhigou* (6TR)" (Jia Yi) ; **2** "Dans la dépression située à 3 *cun* en avant du bord externe du coude, à 1 *cun* au-dessus de *Zhigou* (6TR)" (Sheng Hui) ; **3** "A 2 *cun* au-dessus de *Zhigou* (6TR)" (Xun Jing) ; **4** "A 1 *cun* en diagonale au-dessus de *Huizong* (7TR), sur le grand vaisseau qui traverse le bras" (Jin Jian). **Remarque** : La plupart des ouvrages médicaux rejoignent Jia Yi et situent ce point sur le dos de l'avant-bras, à 4 *cun* au-dessus du pli dorsal du poignet, entre le radius et le cubitus. Le "Grand vaisseau qui traverse le bras" ne correspond ni à l'artère ni à la veine cubitale, et ne constitue donc pas un élément important pour localiser le point. La définition donnée dans Sheng Hui est contradictoire. Quant à la localisation de Xun Jing, elle est également confuse et rejetée aujourd'hui.

### 2.3. Rapports et coupes anatomiques

- Roustan 1979 : Nerf cutaneus antebrachii lateralis, nerf cutaneus antebrachii medialis, artère et veine interossea posterior.
- Guillaume 1995 : Artère et veine interosseuses postérieures. Branche cutanée antébrachiale dorsale du nerf radial et du nerf antébrachial cutané médial, branche profonde du nerf radial.

### 2.4. Rapports ponctuels

## 3. Classes et fonctions

### 3.1. Classe ponctuelle

- Nguyen Van Nghi 1971 : Point interdit, à cause des anastomoses énergétiques des trois
-

méridiens *Yang*.

### 3.2. Classe thérapeutique

- Nguyen Van Nghi 1971 : Surdit , douleurs au bras
- Roustan 1979 : « Ouvre tous les orifices » et fait communiquer les L .
- Guillaume 1995 ::*sanyangluo* perm abilise les m ridiens, vivifie les *Luo*, ouvre les orifices, calme la douleur.
- Laurent 2000 : fait circuler l' nergie des m ridiens, ouvre les orifices.

## 4. Techniques de stimulation

Acupuncture	Moxibustion	Source
La puncture de ce point est interdite	Selon Tong ren et Ming tang, appliquer 5 c�nes de moxa	Zhen jiu ju ying (Guillaume 1995)
Ce point est interdit � la puncture	7 moxas	Yi xue ru men (Guillaume 1995)
<b>1)</b> Piquer � 1-1,5 distance (1) ; <b>2)</b> Piquer obliquement vers <i>ximen</i> 4MC, � 2-3 distances (2)	Caut�riser 5-7 fois, chauffer 5-15 minutes	Roustan 1979
Puncture perpendiculaire entre 0,8 et 1,2 distance de profondeur	Caut�risation avec 3 � 5 c�nes de moxa, moxibustion pendant 5 � 10 minutes	Guillaume 1995
Piq�re perpendiculaire de 0,8 � 1,2 <i>cun</i>	Moxas : 7 ; chauffer 20 � 30 mn	Laurent 2000

### Sensation de puncture

1. sensation de gonflement diffusant vers le coude.
2. sensation de gonflement ou de d charge  lectrique vers les doigts.

### S curit 

- Nguyen Van Nghi 1971 : Point interdit,   cause des anastomoses  nerg tiques des trois m ridiens *Yang*.
- Selon Jia yi jing, Ming tang et Yi xue ru men, ce point est interdit   la puncture (Guillaume 1995).

## 5. Indications

Usage :  
Point r f renc  nomenclature OMS ( WHO 1991)  
Point usuel - secondaire (Roustan 1979)

### 5.1. Litt rature moderne

- Nguyen Van Nghi 1971 : Surdit , douleurs au bras
- Roustan 1979 : Surdit , douleurs anti-brachiales, perte de la parole, s quelles douloureuses de pneumonectomie. Autre indication : Aime s'allonger.
- Lade 1994 :

- Ouvrir les orifices sensoriels, clarifier la Chaleur, et disperser le Vent. Indications : syndrome atrophique de la partie haute du corps, surdité, aphasie, mutisme soudain ou perte de la voix, asthénie, éblouissements et vertiges, grave céphalée par Vent-Chaleur, et douleur et raideur du membre supérieur.
- Effet local : douleur et trouble moteur de la main et de l'avant-bras.
- Guillaume 1995 : Céphalée, surdité, perte brutale de la voix, odontalgie, douleur du bras.

## 5.2. Littérature ancienne

- Jia yi jing : « Endommagement interne avec insuffisance », « Tendance à vouloir s'allonger, impossibilité de mobiliser le corps » (Guillaume 1995).
- Ishimpo : Hypersomnie ; engourdissement du corps ; impossibilité de se mouvoir ; rhumatismes humidité ; endommagement interne ; vide (Guillaume 1995).
- Sheng hui Fang : « Surdité brutale, aphonie soudaine, odontalgie » (Guillaume 1995)
- Zhen jiu ju ying : aphonie soudaine, surdité, tendance à s'allonger, disparition de l'envie de mobiliser les membres » (Guillaume 1995).
- Yi xue ru men : « Tendance à s'allonger, disparition de l'envie de mobiliser les quatre membres, surdité brutale, carie dentaire, aphonie soudaine » (Guillaume 1995).
- Da cheng : Reprend intégralement la citation du Zhen jiu ju ying (Guillaume 1995).
- Xun jing : « Bi du bras et impossibilité de le lever », « Lumbago aigu » (Guillaume 1995).
- Lei jing tu yi : « Aphonie brutale avec impossibilité de parler, surdité, caries dentaires, tendance à vouloir s'allonger et à ne pas avoir envie de bouger » (Guillaume 1995).

## 5.3. Associations

Indication	Association	Source
Analgésie pour pneumonectomie	<b>8TR</b> dirigée vers 4MC	Roustan 1979
Céphalée	<b>8TR</b> + 20VB	Shanghai zhen jiu xue (Guillaume 1995), Roustan 1979
Surdité brutale	<b>8TR</b> + 15VG	Zi sheng jing (Guillaume 1995)
Aphonie	<b>8TR</b> + 6TR + 66V	Shanghai zhen jiu xue (Guillaume 1995), Roustan 1979

## 5.4. Revues des indications

# 6. Etudes cliniques et expérimentales

# 7. Références

From:  
<http://wiki-mtc.org/> - Encyclopédie des sciences médicales chinoises

Permanent link:  
<http://wiki-mtc.org/doku.php?id=acupuncture:points:points%20des%20meridiens:triple%20rechauffeur:8tr>

Last update: **03 Feb 2022 14:44**