
# Table des matières

***1. Dénomination*** ..... 1
1.1. Traduction ..... 1
1.2. Origine ..... 1
1.3. Explication du nom ..... 2
1.4. Noms secondaires ..... 2
1.5. Translittérations ..... 2
1.6. Code alphanumérique ..... 2
***2. Localisation*** ..... 2
2.1. Textes modernes ..... 2
2.2. Textes classiques ..... 3
2.3. Rapports et coupes anatomiques ..... 3
2.4. Rapports ponctuels ..... 3
***3. Classes et fonctions*** ..... 3
3.1. Classe ponctuelle ..... 3
3.2. Classe thérapeutique ..... 3
***4. Techniques de stimulation*** ..... 4
***5. Indications*** ..... 4
5.1. Littérature moderne ..... 4
5.2. Littérature ancienne ..... 4
5.3. Associations ..... 5
5.4. Revues des indications ..... 5
***6. Etudes cliniques et expérimentales*** ..... 5
6.1. Syndrome urétral ..... 5
6.2. Maladie coronarienne ..... 5
***7. Références*** ..... 5

# 12Rn Dahe 大赫

prononciation dahe.mp3

Articles connexes : - 11Rn - 13Rn -




WHO 2009

## 1. Dénomination

### 1.1. Traduction

| | |
|---|---|
| 大赫<br>**dàhè** | Suprême austérité (Nguyen Van Nghi 1971)<br>Pan 1993: Grand brasier ou Grande prospérité (Pan 1993)<br>(*Qi*) abondant et resplendissant (Laurent 2000) |

- Zhou Mei-sheng 1984 : *da* big; great; *he* grand; conspicuous.
- *Da* : Ricci 4621 : grand, gros, important (Guillaume 1995), grand, important, beaucoup... Cf. 5E *daying* (Laurent 2000)
- *He* : Ricci 1745 : couleur de feu, rouge vif, ardent, resplendissant, éclatant, majestueux, rouge de colère (Guillaume 1995) ; incarnat du visage, rougeur intense de la colère ou de la honte. Par extension : couleur de feu, rouge vif ; ardent, resplendissant, éclatant, majestueux ; rouge de colère..., effrayer, intimider (Laurent 2000)

### 1.2. Origine

- Jia yi jing (Guillaume 1995).

### 1.3. Explication du nom

- Zhou Mei-sheng 1984 : *Dahe* The point is in the place where the vital energy of the lower Jiao is great and conspicuous.
- Pan 1993: Son emplacement correspond à l'Utérus et aux vésicules séminales. Sa puncture aide à réchauffer le système de reproduction et apporte la « Grande prospérité », car il accroît le *Qi* des Reins, régularise la matrice et harmonise les organes reproducteurs.
- Laurent 2000 : dans cette partie du corps (Foyer inférieur), l'énergie des Reins est abondante et resplendissante.

### 1.4. Noms secondaires

| | |
|---|---|
| *Yīnguān* 阴关［陰關］(1) | Selon Jia Yi jing (Guillaume 1995), Laurent 2000 |
| *Yīnwěixué* 阴维穴［陰維穴］(2) | Selon Jia Yi jing (Guillaume 1995), Laurent 2000 |

1. *Yin* (yin/yang) *guan* (barrière) (Guillaume 1995) ; passe *Yin* (Laurent 2000)
2. *Yin* (yin/yang) *wei* (filament, principe fondamental) *xue* (caverne) (Guillaume 1995) ; union *Yin* (Laurent 2000)

### 1.5. Translittérations

*Da He*
Taé Ha
Ta Ro

### 1.6. Code alphanumérique

12Rn, RE12 (Rein)
KI12 (Kidney)

## 2. Localisation

### 2.1. Textes modernes

- Nguyen Van Nghi 1971 : A une demi-distance de la ligne médiane antérieure à hauteur du point Tchong Tsi (3VC), à une distance au-dessus du précédent.
- Roustan 1979: A une distance au-dessus de *Heng Gu*, une demi-distance en dehors de *Zhong Ji* 3VC.
- Deng 1993: Sur le bas-ventre, à 4 *cun* au-dessous du nombril et à 0,5 *cun* de la ligne médiane antérieure.
- Pan 1993: *Dahe* se trouve à 1 distance au-dessus de *Henggu* (11Rn), à 0,5 distance en dehors de *zhongji*-(3VC).
- Guillaume 1995 : À 1 distance au-dessus de *Heng gu*- 11Rn et à 0,5 distance en dehors de *Zhong ji*- 3VC.
- Laurent 2000 : sur le bas ventre, à 1 *cun* au-dessus de *henggu* et à 0,5 *cun* en dehors de

*zhongji* 3VC.
- WHO 2009: On the lower abdomen, 4 B-*cun* inferior to the centre of the umbilicus, 0.5 B-*cun* lateral to the anterior median line.

### 2.2. Textes classiques

- Deng 1993:

1. “A 1 *cun* au-dessous de *Qixue* (13Rn) (à 0,5 *cun* à l'extérieur de la ligne médiane)” (Jia Yi)
2. “A 1 *cun* au-dessous de *Qixue* (13Rn) (à 1,5 *cun* à l'extérieur de la ligne médiane)” (Zi Sheng)
3. “A 1 *cun* au-dessous de *Qixue* (13Rn) (à 1 *cun* à l'extérieur de la ligne médiane)” (Da Cheng)
4. *Remarque:* Tous les anciens ouvrages de médecine localisent ce point à 1 *cun* au-dessous de *Qixue* (R.13), mais la distance entre le point et la ligne médiane antérieure varie selon les sources. L'opinion figurant dans Jia Yi prévaut aujourd'hui, c'est pourquoi on situe *Dahe* (12Rn) sur le bas-ventre, à 4 *cun* au-dessous du milieu du nombril et à 0,5 *cun* à l'extérieur de la ligne médiane antérieure.

### 2.3. Rapports et coupes anatomiques

- Deng 1993: Peau-tissu sous-cutané-gaine antérieure du muscle droit de l'abdomen-muscle droit de l'abdomen. Dans la couche superficielle, on trouve les branches ou tributaires de l'artère et de la veine épigastriques superficielles, les branches cutanées antérieures des branches antérieures du onzième et du douzième nerf thoracique et du premier nerf lombaire, et les artères et les veines correspondantes. Dans la couche profonde, on trouve les branches ou tributaires de l'artère et de la veine épigastriques inférieures, les branches musculaires des branches antérieures du onzième et du douzième nerf thoracique et les artères et les veines intercostales qui s'y rattachent.
- Guillaume 1995 : Artères et veines épigastriques superficielles et inférieures. Branche ventrale du douzième nerf thoracique, nerf ilio-hypogastrique.

### 2.4. Rapports ponctuels

## 3. Classes et fonctions

### 3.1. Classe ponctuelle

- Nguyen Van Nghi 1971, Laurent 2000 : Point de réunion avec le méridien curieux *Chongmai*.

### 3.2. Classe thérapeutique

Guillaume 1995: point de réunion des méridiens *Chong mai* et *Zu shao yin*. *Da he* tonifie le *Qi* du Rein, régularise *Ren mai* et *Du mai*.

# 4. Techniques de stimulation

| Acupuncture | Moxibustion | Source |
|---|---|---|
| Piquer perpendiculairement à 1-1,5 distance | Cautériser 3-5 fois, chauffer 10-20 minutes | Roustan 1979 |
| Selon Tong ren, puncturer à 0,3 distance, selon Su wen, puncturer à 1 distance, | Selon Tong ren, appliquer 5 cônes de moxa, selon Su wen, appliquer 3 cônes de moxa | Zhen jiu ju ying (Guillaume 1995) |
| Puncture perpendiculaire entre 1 et 1,5 distance de profondeur | Cautérisation avec 3 à 5 cônes de moxa, moxibustion pendant 5 à 10 minutes | Guillaume 1995 |
| Piqûre perpendiculaire de 1 à 1,5 *cun* | Moxas : 1 à 3; chauffer 10 à 15 mn | Laurent 2000 |

**sensation de puncture**

**sécurité**

# 5. Indications

| **Classe d'usage** | **-** | point secondaire |
|---|---|---|

## 5.1. Littérature moderne

- Nguyen Van Nghi 1971 : douleurs vaginales, spermatorrhée, leucorrhée.
- Roustan 1979: Pollution nocturne, leucorrhée, névralgie du canal déférent.
- Guillaume 1995 : Douleur brutale du bas-ventre, fatigue-*xu lao*, perte de sperme, douleur des organes génitaux externes, *Qi* herniaire-*shan qi*, pertes blanches et prolapsus génital.

## 5.2. Littérature ancienne

- Jia yi jing : « Spermatorrhée, rétraction de la verge « Leucorrhées rouges abondantes » (Guillaume 1995).
- Qian jin yao fang : « Chez la femme, leucorrhées rouges et abondantes », « Chez l'homme, surmenage par vide-*xu lao*, spermatorrhée, rétraction de la verge, douleur à l'intérieur de la verge » (Guillaume 1995).
- Ishimpo : Perte de sperme ; rétraction du pénis ; pertes rouges et abondantes chez la femme (Guillaume 1995).
- Tong ren : « Rétraction de la verge ; pertes rouges et abondantes chez la femme. » (Guillaume 1995).
- Zhen jiu ju ying : fatigue-*xu lao* avec spermatorrhée, impuissance avec écoulement de sperme, rétraction de la verge, douleur de la verge, rougeur et douleur de l'œil qui débutent par le canthus interne ; pertes rouges chez la femme. » (Guillaume 1995).
- Yi xue ru men (Guillaume 1995): « Surmenage et spermatorrhée, rétraction des testicules, douleur à l'intérieur de la verge, métrorragie faire 30 moxas, ».
- Da cheng : « Fatigue-*xu lao* avec spermatorrhée, rétraction de la verge, douleur de la verge, rougeur et douleur de l'œil qui débutent par le canthus interne, pertes rouges chez la femme(Guillaume 1995).
- Xun jing : « Ballonnement du bas-ventre avec douleur abdominale, reflux du *Qi* du Rein vers le

Cœur. » (Guillaume 1995).
- Lei jing tu yi : « Surmenage par vide-*xu lao* avec spermatorrhée, atrophie et rétraction de la verge, douleur de la verge, douleur et rougeur de l'œil, pertes rouges chez la femme. » (Guillaume 1995).

### 5.3. Associations

| Indication | Association | Source |
|---|---|---|
| Spermatorrhée et rétraction de la verge | **12Rn** + 2Rn | Zi sheng jing (Guillaume 1995) |
| *Wei jue*-atrophie et refroidissement | **12Rn** + 4F | Zi sheng jing (Guillaume 1995) |
| Consolide la barrière du sperme, régularise la matrice, tonifie et régularise Foie et Reins, élimine chaleur/humidité | **12Rn** + 52V | Laurent 2000 |

### 5.4. Revues des indications

## 6. Etudes cliniques et expérimentales

### 6.1. Syndrome urétral

- Shen Dong-Yuan, Shen Peng-Fei. [Clinical study on effects of acupuncture of dahe and shuidao points on female urethral syndrome of inertia vesica-urinaria type]. Acupuncture Research. 2004;29(2):153. [134114].

### 6.2. Maladie coronarienne

- Yu Jianqi. [Treatment of CHD (Coronary heart disease) by applying dahe point]. Journal of New Chinese Medicine. 1988;20(9):11. [33508].

## 7. Références

From:
https://wiki-mtc.org/ - **Encyclopédie des sciences médicales chinoises**

Permanent link:
**https://wiki-mtc.org/doku.php?id=acupuncture:points:points%20des%20meridiens:rein:12rn**

Last update: **04 May 2020 18:45**