


Table des matières

1. Dénomination	1
1.1. Traduction	1
1.2. Origine	1
1.3. Explication du nom	1
1.4. Noms secondaires	2
1.5. Autres Romanisations et langues asiatiques	2
1.6. Code alphanumérique	2
2. Localisation	2
2.1. Textes modernes	2
2.2. Textes classiques	3
2.3. Rapports et coupes anatomiques	3
2.4. Rapports ponctuels	3
3. Classes et fonctions	3
3.1. Classe ponctuelle	3
3.2. Classe thérapeutique	3
4. Techniques de stimulation	3
5. Indications	4
5.1. Littérature moderne	4
5.2. Littérature ancienne	4
5.3. Associations	4
5.4. Revues des indications	5
6. Etudes cliniques et expérimentales	5


11VB Touqiaoyin 头窍阴 (頭竅陰)

prononciation  [touqiaoyin.mp3](#)

articles connexes: - 10VB - 12VB - [Méridien](#)



mastoid process

 WHO 2009

1. Dénomination

1.1. Traduction

头窍阴 [頭竅陰] Tóu qiào yīn	Os de l'oreille (Nguyen Van Nghi 1971) Point de la tête qui traite les ouvertures des <i>Zàng Fǔ Yīn</i> ou Voie de communication avec le <i>Yīn</i> (Pan 1993)
----------------------------------	--

- Zhou Mei-sheng 1984 : *Tou* head. *qiao* hole; orifice. *yin* the yin energy of the five internal organs.
- *Tou* : tête (Pan 1993) ; (Ricci 5035) : tête, cime, premier, chef, bout (Guillaume 1995).
- *Qiao* : orifice ; ici, ouvertures des *Zangfu* (Pan 1993) ; (Ricci 641) : trou, ouverture, cavité (Guillaume 1995).
- *Yin* : de *Yin* et *Yang* (Pan 1993) ; (Ricci 5789) du couple Yin-Yang (Guillaume 1995).

1.2. Origine

- Dans *Jia Yi*, ce point figurait à l'origine sous le nom de *Qaoyin* (Deng 1993).
- *Zi sheng jing* (Guillaume 1995).

1.3. Explication du nom

- Zhou Mei-sheng 1984 : *Touqiaoyin* Eye is the orifice of liver, ear is the orifice of kidney; tongue

is the orifice of heart; mouth is the orifice of spleen; nose is the orifice of lung. This point is used in treating diseases of these orifices

- Pan 1993 : il est utilisé pour traiter les problèmes des yeux, des oreilles, de la langue, du nez, de la bouche et la toux. Les yeux sont l'ouverture du Foie, les oreilles sont les ouvertures des Reins, sur la langue se trouve l'ouverture du Cœur, le nez est l'ouverture du Poumon, la bouche est l'ouverture de la Rate. Le Foie, les Reins, le Cœur, le Poumon et la Rate sont des organes *Yin*. Cela explique le nom *Touqiaoyin* : c'est un « Point de la tête qui traite les ouvertures des *Zangfu yin* ».

1.4. Noms secondaires

<i>Qiàoyīn</i> (1)	窍阴 [竅陰]	Sheng ji et Zi sheng jing (Guillaume 1995)
<i>Shǒuqiàoyīn</i> (2)	首窍阴 [首竅陰]	Sheng ji (Guillaume 1995)
<i>Zhěngǔ</i> (3)	枕骨	Zhen jiu ju ying (Guillaume 1995)

1. *Qiao* (Ricci 641) : trou, ouverture, cavité, *yin* (Ricci 5789) du couple Yin-Yang (Guillaume 1995).
2. *Shou* (Ricci 4419) : tête, souverain, chef, le principal ; commencer , *qiao* (Ricci 641) : trou, ouverture, cavité, *yin* (Ricci 5789) du couple Yin-Yang (Guillaume 1995).
3. *Zhen* (Ricci 270) : oreiller, occiput, *gu* (Ricci 2727) : os, ossements, ossature (Guillaume 1995)

1.5. Autres Romanisations et langues asiatiques

- (fra)
- (eng)
- (viet)
- (cor)
- (jap)

1.6. Code alphanumérique

2. Localisation

2.1. Textes modernes

- Nguyen Van Nghi 1971 : A 1/10 de distance de Tsiao Inn (10VB) sur le bord postérieur de l'apophyse mastoïde dans un creux.
- Roustan 1979 : A une distance au-dessous de *Fu Bai* 10VB.
- Deng 1993 : sur la tête, en arrière et au-dessus de l'apophyse mastoïde, aux deux tiers d'une ligne courbe reliant *Tianchong* (9VB) et *Wangu* (12VB).
- Pan 1993 : le point *Touqiaoyin* se trouve du côté postéro-supérieur de l'apophyse mastoïde, à 1 distance au-dessous du point *Fubai* (10VB).
- Guillaume 1995 : à la partie postéro-supérieure de la mastoïde, à 1 distance au-dessous de *Fu bai*- 10VB.
- WHO 2009: On the head, posterior and superior to the mastoid process, at the junction of the upper two thirds and lower one third of the curved line from GB 9 to GB12.

Items de localisation

2.2. Textes classiques

- Deng 1993 : **1** “Au-dessus de *Wangu* (12VB), en-dessous de l'occiput.” (Jia Yi) **2** “Au-dessous de *Fubai* (10VB) derrière l'oreille et au-dessous de l'occiput.” (Jin Jian) **Remarque** : Tous les anciens ouvrages de médecine s'accordent sur la localisation de ce point et le situent en arrière de l'apophyse mastoïde, sous la ligne horizontale de la tubérosité de l'os occipital. Actuellement, on situe *Touqiaoyin* (11VB) sur la tête, en arrière et au-dessus de l'apophyse mastoïde, et aux deux tiers d'une ligne courbe reliant *Tianchong* (9VB) à *Wangu* (12VB).

2.3. Rapports et coupes anatomiques

- Guillaume 1995 : Artère et veine auriculaires postérieures. Grand nerf auriculaire.

2.4. Rapports ponctuels

3. Classes et fonctions

3.1. Classe ponctuelle

- Nguyen Van Nghi 1971 : Point qui reçoit un vaisseau de Taé Yang (IG + V).
- Pan 1993, Guillaume 1995 : point de rencontre des méridiens *Zutaiyang* Vessie et *Zushaoyang* Vésicule biliaire.
- Guillaume 1995 : selon le *Wai tai mi yao*, c'est un point de réunion des méridiens *Zu taiyang* et *Shaoyang* ; pour le *Zhen jiu ju ying*, c'est un point de réunion des méridiens *Zutaiyang*, *Shoushaoyang* et *Zuhaoyang*.

3.2. Classe thérapeutique

Guillaume 1995 : *Tou qiao yin* purifie l'humidité-chaueur du méridien de la Vésicule biliaire, perméabilise l'orifice de l'oreille, favorise les fonctions de la gorge ».

4. Techniques de stimulation

Acupuncture	Moxibustion	Source
Selon Jia yi jing puncturer à 0,4 distance, selon Su wen, puncturer à 0,3 distance	Selon Tong ren, appliquer 7 cônes de moxa, selon Jia yi jing, appliquer 5 cônes de moxa, selon Su wen appliquer 3 cônes de moxa	Zhen jiu ju ying (Guillaume 1995)
Piquer obliquement à 0,5-1 distance	Cautériser 5 fois, chauffer 5-15 minutes	Roustan 1979
Puncture tangentielle entre 0,3 et 0,5 distance de profondeur	Cautérisation avec 1 à 3 cônes de moxa, moxibustion pendant 3 à 5 minutes	Guillaume 1995

Sensation de puncture

Sécurité

5. Indications

Classe d'usage - point mineur

5.1. Littérature moderne

- Nguyen Van Nghi 1971 : névralgies ophtalmiques ; douleurs au sommet du crâne.
- Roustan 1979 : Céphalée brégnatique, douleurs d'oreille, surdit , bourdonnements, bronchite, laryngite, douleurs thoraciques, hyperthyro die.
- Guillaume 1995 : c phal e, nervosit -*xin fan*, bourdonnements d'oreille, surdit , otalgie, dysphagie, rigidit  de la langue, enflure de la thyro de.

5.2. Litt rature ancienne

- Jia yi jing : « C phal e qui irradie jusqu'au cou « Ad nites et furoncles » (Guillaume 1995).
- Ishimpo : Furoncles qui surviennent dans la l pre ; paralysie et douleur de la nuque s' tendant sur toute la r gion de la nuque (Guillaume 1995).
- Zhen jiu ju ying : crampes des quatre membres, douleur oculaire, douleur de la t te, de la nuque, du menton qui provoque un bruit dans l'oreille, bourdonnements d'oreille avec surdit , saignement de la racine de la langue, *Gu lao* (syndrome assimilable   la tuberculose osseuse), dermites infectieuses qui peuvent  voluer par pouss es, chaleur des mains et des pieds avec sensation d'inqui tude, absence de transpiration, raideur de la langue, douleur des flancs, toux spasmodique, dysphagie, *Bi* de la gorge, bouche am re » (Guillaume 1995).
- Yi xue ru men : « C phal e en coups de marteau, douleur de la r gion mentonnaire qui irradie vers l'oreille, bourdonnements d'oreille, saignement de la racine de la langue, bouche s che, anxi t -*xin fan*, *Bi* du bras et du coude avec impossibilit  de porter la main   la t te, furoncles des narines avec ad nites,  pistaxis, crampes des quatre membres et dermite infectieuse » (Guillaume 1995)
- Da cheng : « Crampes des quatre membres, douleur oculaire, douleur de la t te et du menton, bourdonnements d'oreille et surdit , saignement de la racine de la langue, *Gu lao* (tuberculose osseuse), dermites infectieuses qui peuvent  voluer par pouss es, chaleur des mains et des pieds avec sensation d'inqui tude, absence de transpiration, raideur de la langue, douleur des flancs, toux spasmodique, dysphagie, *Bi* de la gorge, bouche am re » (Guillaume 1995).
- Lei jing tu yi : « Crampes des quatre membres, douleur oculaire, douleur de la t te et du cou, bourdonnements d'oreille, furoncles avec fi vre, chaleur des quatre membres avec nervosit  et absence de transpiration, toux par reflux avec *Bi* de la gorge, raideur de la langue, douleur des flancs, amertume de la bouche » (Guillaume 1995).

5.3. Associations

Indication	Association	Source
C�phal�e	11VB + 18VG	Zi sheng jing (Guillaume 1995)
Bourdonnements d'oreille, surdit�	11VB + 17TR + 19IG + 2VB	Zhen ju xue jian bian (Guillaume 1995)

5.4. Revues des indications

6. Etudes cliniques et expérimentales

From:

<https://wiki-mtc.org/> - Encyclopédie des sciences médicales chinoises

Permanent link:

<https://wiki-mtc.org/doku.php?id=acupuncture:points:points%20des%20meridiens:vesicule%20biliaire:11vb> 

Last update: **13 May 2024 16:35**