


Table des matières

1. Dénomination	1
1.1. Traduction	1
1.2. Origine	1
1.3. Explication du nom	1
1.4. Noms secondaires	2
1.5. Romanisations	2
1.6. Autres langues asiatiques	2
1.7. Code alphanumérique	2
2. Localisation	2
2.1. Textes modernes	2
2.2. Textes classiques	2
2.3. Rapports et coupes anatomiques	3
2.4. Rapports ponctuels	3
3. Classes et fonctions	3
3.1. Classe ponctuelle	3
3.2. Classe thérapeutique	3
4. Techniques de stimulation	3
5. Indications	4
5.1. Littérature moderne	4
5.2. Littérature ancienne	4
5.3. Associations	4
5.4. Revues des indications	4
6. Etudes cliniques et expérimentales	5
7. Références complémentaires	5

5VB Xuanlu 悬颅 (懸顱)

prononciation  [xuanlu.mp3](#)

articles connexes: - 4VB - 6VB - Méridien -



WHO 2009

1. Dénomination

1.1. Traduction

悬颅 [懸顱] Xuán lú	Tête suspendue (Nguyen Van Nghi 1971) En suspension sur le crâne ou Crâne en suspension (Pan 1993)
---------------------------	---

- Zhou Mei-sheng 1984 : *xuan* suspend *lu* skull; head.
- *Xuan* : suspendre (Pan 1993) ; (Ricci 2080) : suspendre ; soucieux, séparé de, différent (Guillaume 1995)
- *Lu* : crâne (Pan 1993) ; (Ricci 3271) : crâne (Guillaume 1995)

1.2. Origine

- Ling shu, chapitre « Maladies du froid et de la chaleur » (Guillaume 1995).

1.3. Explication du nom

- Zhou Mei-sheng 1984 : *Xuanlu* This point is used to treat diseases such as dizziness as if the head is suspended.
- Pan 1993 : on dit que le *Zushaoyang* « en haut, atteint le coin de la tête, en bas, descend derrière l'oreille ». Mais le point *Xuanlu*, qui est situé sur le crâne, n'atteint ni le coin de la tête,

ni l'arrière de l'oreille. Il semble suspendu entre le haut et le bas, il est « suspendu sur le crâne ». *Xuanlu* peut aussi vouloir dire « Crâne en suspension » (dans le vide) parce que la puncture de ce point traite les cas de vertige.

1.4. Noms secondaires

Suikǒng 髓孔 [髓孔] (1) Zhen jiu jing xue tu kao (Guillaume 1995)

- *Sui* (Ricci 4569) : moelle ; *Kong* (Ricci 2889) : trou, ouverture, communicant avec

1.5. Romanisations

- (EFO et autres)
- (Wade-Giles et autres)

1.6. Autres langues asiatiques

- (viet)
- (cor)
- (jap)

1.7. Code alphanumérique

2. Localisation

2.1. Textes modernes

- Nguyen Van Nghi 1971 : A une demi-distance au-dessous de Ham Ien (4VB) au milieu de la tempe, dans les cheveux.
- Roustan 1979 : Sur le cuir chevelu, au milieu de la ligne joignant *Tou Wei* 8E et *Qu Bin* 7VB.
- Deng 1993 : sur la tête, en arrière de la ligne temporale de plantation des cheveux, au milieu d'une ligne courbe reliant *Touwei* (8E) et *Qubin* (7VB).
- Pan 1993 : le point *Xuanlu* se trouve au milieu de la ligne courbe qui suit la ligne d'implantation des cheveux sur la tempe; cette ligne relie les points *Touwei* (8E) et *Qubin* (7VB).
- Guillaume 1995 : sur le cuir chevelu, au milieu de la ligne joignant *Touwei*- 8E et *Qubin*- 7VB.
- WHO 2009: On the head, at the midpoint of the curved line from ST8 to GB7.

Items de localisation

2.2. Textes classiques

- Deng 1993 : **1**) “Sur les tempes, à l'angle de la ligne de plantation des cheveux.” (Jia Yi) **2**) “Sur les tempes, à l'angle de la ligne de plantation des cheveux.” (Su Wen annoté par Wang) **3**) “Au-dessus de la ligne de plantation des cheveux sur les tempes, à côté de *Naokong* (19VB).” (Zi Sheng) **4**) “En avant de l'oreille, au-dessus de l'angle de la ligne de plantation des cheveux sur
-

les tempes.” (Jin Jian) **Remarque:** Actuellement, on localise *Xuanlu* (5VB) sur la tête, dans les cheveux, au-dessus des tempes et à mi-distance d'une ligne courbe reliant *Touwei* (8E) à *Qubin* (7VB). Pour plus de détails, voir *Xuanli* (6VB).

2.3. Rapports et coupes anatomiques

- Guillaume 1995 : Branches pariétales de l'artère et de la veine temporales superficielles. Branche auriculaire antérieure du nerf auriculo-temporal.

2.4. Rapports ponctuels

3. Classes et fonctions

3.1. Classe ponctuelle

- Nguyen Van Nghi 1971 : Point qui reçoit des vaisseaux des méridiens principaux du TR et de *Yang Ming* (GI, E). Ling Tchou (Chapitre 21) : « C'est l'énergie de Tsou Yang Ming (E) qui passe au nez et gagne la face. Mais, par le point luann Lo, elle (l'énergie de l'estomac) passe également à la face et gagne les yeux. En conséquence, quelles que soient les affections des yeux, il faut le puncturer, le tonifier, ou le disperser selon qu'il y a vide ou plénitude. »
- Pan 1993 : point de rencontre des méridiens *Shouyangming* Gros Intestin, *Zuyangming* Estomac, *Shoushaoyang* Trois Foyers et *Zushaoyang* Vésicule biliaire.
- Guillaume 1995 : il appartient au méridien *Zuyangming*. Selon le *Jia yi jing*, il appartient au méridien *Zushaoyang*. Selon le *Zhen jiu ju ying*, c'est un point de réunion des méridiens *Shoushaoyang*, *Zushaoyang* et *Zuyangming*. Selon le *Lei jing tu yi*, c'est un point de réunion des méridiens *Zushaoyang* et *Zuyangming*.

3.2. Classe thérapeutique

- Guillaume 1995 : *Xuan lu* élimine le vent, vivifie les *Luo*, dissipe les œdèmes, calme la douleur.

4. Techniques de stimulation

Acupuncture	Moxibustion	Source
Piquer obliquement à 1-1,5 distance	Chauffer 5-10 minutes	Roustan 1979
Selon Tong ren puncturer à 0,3 distance, laisser l'aiguille le temps de 3 expirations, selon Ming tang, puncturer à 0,2 distance, selon Su wen, puncturer à 0,7 distance, laisser l'aiguille le temps de 7 expirations	Selon Tong ren, appliquer 3 cônes de moxa	Zhen jiu ju ying (Guillaume 1995)
Puncture tangentielle entre 0,3 et 0,5 distance de profondeur	Cautérisation avec 1 à 3 cônes de moxa, moxibustion pendant 3 à 5 minutes	Guillaume 1995

Sensation de puncture

Sécurité

- Zhen jiu ju ying (Guillaume 1995) : la poncture profonde peut être responsable de surdit .

5. Indications

Classe d'usage - point secondaire

5.1. Litt rature moderne

- Nguyen Van Nghi 1971 : h micranie, odontalgie, troubles mentaux.
- Roustan 1979 : Migraine, odontalgie, œd me facial, neurasth nie.
- Guillaume 1995 : migraine, douleur du canthus externe, odontalgie, douleur de la joue.

5.2. Litt rature ancienne

- Jia yi jing : « Douleur de la t te et pesanteur du corps dans les maladies de la chaleur » (Guillaume 1995)
- Ishimpo : Maladies de la chaleur ; c phal e ; chaleur du corps ; douleur unilat rale de la nuque avec tension des paupi res ; nervosit  et pl nitude ; absence de transpiration (Guillaume 1995).
- Sheng hui fang : « Migraine provoquant une douleur du canthus externe dans les maladies de la chaleur, chaleur du corps avec sensation d'inqui tude et de pl nitude (nervosit -fan man), absence de transpiration, odontalgie, rougeur et douleur de la peau du visage » (Guillaume 1995)
- Zhenjiu ju ying : c phal e, odontalgie, rougeur et enflure du visage, sensation d'inqui tude et de pl nitude-fan man dans les maladies de la chaleur, absence de transpiration, h micr nie avec rougeur du canthus externe, chaleur du corps, rhinorrh e trouble, incessante, qui peut  voluer vers une obstruction nasale. Vue trouble avec occlusion de l' eil » (Guillaume 1995)
- Yi xue ru men : « Rougeur et enflure de la peau du visage, chaleur du corps, sensation d'inqui tude et de pl nitude-fan man, absence de transpiration. Le reste des indications est identique   celles de Han yan- 4VB » (Guillaume 1995)
- Da cheng : « C phal e, odontalgie, rougeur et enflure du visage, sensation d'inqui tude et de pl nitude-fan man dans les maladies de la chaleur, absence de transpiration, h micr nie avec rougeur du canthus externe, chaleur du corps, rhinorrh e trouble, incessante qui peut  voluer vers une obstruction nasale avec vue trouble et occlusion de l' eil (Guillaume 1995)
- Lei jing tu yi : « C phal e, odontalgie, h micr nie qui irradie vers l' eil, absence de transpiration dans les maladies de la chaleur » (Guillaume 1995)

5.3. Associations

Indication	Association	Source
Migraine	5VB + 4VB	Zhen jiu ju ying-bai zheng fu (Guillaume 1995), Bai zheng Fu (Guillaume 1995)
Migraine	5VB + 8E + 9VB + 4GI	Zhen jiu xue jian bian (Guillaume 1995)

5.4. Revues des indications

6. Etudes cliniques et expérimentales

7. Références complémentaires

From:

<https://wiki-mtc.org/> - Encyclopédie des sciences médicales chinoises

Permanent link:

<https://wiki-mtc.org/doku.php?id=acupuncture:points:points%20des%20meridiens:vesicule%20biliaire:5vb> 

Last update: **13 May 2024 16:13**