

# Table des matières


<b>1. Dénomination</b> .....	1
1.1. Traduction .....	1
1.2. Origine .....	1
1.3. Explication du nom .....	1
1.4. Noms secondaires .....	2
1.5. Romanisations .....	2
1.6. Autres langues asiatiques .....	2
1.7. Code alphanumérique .....	2
<b>2. Localisation</b> .....	2
2.1. Textes modernes .....	2
2.2. Textes classiques .....	2
2.3. Rapports et coupes anatomiques .....	3
2.4. Rapports ponctuels .....	3
<b>3. Classes et fonctions</b> .....	3
3.1. Classe ponctuelle .....	3
3.2. Classe thérapeutique .....	3
<b>4. Techniques de stimulation</b> .....	3
<b>5. Indications</b> .....	3
5.1. Littérature moderne .....	4
5.2. Littérature ancienne .....	4
5.3. Associations .....	4
5.4. Revues des indications .....	4
<b>6. Etudes cliniques et expérimentales</b> .....	4
<b>7. Références complémentaires</b> .....	4

---

# 9VB Tianchong 天冲(天衝)

prononciation  [tianchong.mp3](#)

articles connexes: - 8VB - 10VB - Méridien -



 WHO 2009

## 1. Dénomination

### 1.1. Traduction

天冲 [天衝]	Flanc flottant (Nguyen Van Nghi 1971)
<b>Tiān chōng</b>	À l'assaut du Ciel (Pan 1993)

- Zhou Mei-sheng 1984 : *tian* sky; heaven; head *Chong* communications hub.
- *Tian* : Ciel (Pan 1993) ; (Ricci 4938) : firmament, ciel, nature, jour (Guillaume 1995).
- *Chong* : assaut, tourné vers, communiquer (Pan 1993) ; (Ricci 1294) : lieu de passage ; se précipiter sur ; face à (Guillaume 1995).

### 1.2. Origine

- Jia yi jing (Guillaume 1995).

### 1.3. Explication du nom

- Zhou Mei-sheng 1984 : *Tianchong* Name of a constellation, a metaphor for the height and importance of the point.
- Pan 1993 : on dit que *Tianchong* va à l'assaut du Ciel parce que le *Qi* du méridien *Zushaoyang* Vésicule biliaire communique directement avec le *Qi* du méridien *Zutaiyang* Vessie au point *Tongtian* (7V), qui se trouve plus haut sur le crâne et dont le nom signifie « mène au Ciel » ou « communique avec le Ciel ».

## 1.4. Noms secondaires

*Tiān qú* (1) 天衢 Qian jin yao fang (Guillaume 1995)

1. *Tian* (Ricci 4938), *Qu* (Ricci 1353) : carrefour, embranchement de route.

## 1.5. Romanisations

- (EFEO et autres)
- (Wade-Giles et autres)

## 1.6. Autres langues asiatiques

- (viet)
- (cor)
- (jap)

## 1.7. Code alphanumérique

# 2. Localisation

## 2.1. Textes modernes

- Nguyen Van Nghi 1971 : Derrière l'oreille à une distance de la racine des cheveux — Point qui reçoit un vaisseau de Taé Yang Oé. (IG + V).
- Roustan 1979 : A une demi-distance en arrière de *Shuai Gu*, deux distances au-dessus de la ligne d'implantation des cheveux.
- Deng 1993 : sur la tête, à 2 *cun* au-dessus de la ligne de plantation des cheveux, directement au-dessus du bord postérieur du pavillon de l'oreille et à 0,5 *cun* en arrière de *Shuaigu* (8VB).
- Pan 1993 : le point *Tianchong* se trouve sur le crâne du côté postéro-supérieur du pavillon de l'oreille, à 2 distances au-dessus de la ligne d'implantation des cheveux, à environ 0,5 distance en arrière du point *Shuaigu* (8VB).
- Guillaume 1995 : au-dessus et en arrière du pavillon de l'oreille, à 0,5 distance en arrière de *Shuaigu*- 8VB.
- WHO 2009: On the head, directly superior to the posterior border of the auricular root, 2 B-*cun* superior to the hairline. *Note*: GB9 is 0.5 B-*cun* posterior to GB8.

### Items de localisation

## 2.2. Textes classiques

- Deng 1993 : **1**) "Au-dessus de l'oreille et à 0,3 *cun* en arrière de celle-ci." (Jia Yi) **2**) "Au-dessus de l'oreille et à 3 *cun* en arrière de celle-ci." (Qian Jin) **3**) "A 2 *cun* au-dessus de la ligne de plantation des cheveux derrière l'oreille, à 0,3 *cun* en arrière du sommet de l'oreille." (Fa Hui)  
**Remarque** : La localisation de ce point, telle qu'elle est définie dans Jia Yi, n'est pas claire. La

définition de Qian Jin, “à 3 *cun* au-dessus de l'oreille” doit être lue “à 0,3 *cun* au-dessus de l'oreille”. En revanche les explications de Fa Hui sont relativement claires. Actuellement, on situe *Tianchong* sur la tête, directement au-dessus du bord postérieur du pavillon de l'oreille, à 2 *cun* au-dessus de la ligne de plantation des cheveux et à 0,5 *cun* en arrière de *Shuaigu* (8VB). En ce qui concerne la distance entre ce point et *Shuaigu* (8VB), il y a deux façons de la mesurer : depuis le sommet de l'oreille, ou depuis la ligne de plantation des cheveux derrière l'oreille, toutes les deux étant conformes à l'ordre des points sur le trajet du méridien.

## 2.3. Rapports et coupes anatomiques

Guillaume 1995 : Artère et veine auriculaires postérieures. Grand nerf auriculaire et nerf auriculo-temporal.

## 2.4. Rapports ponctuels

# 3. Classes et fonctions

## 3.1. Classe ponctuelle

- Pan 1993, Guillaume 1995 : point de rencontre des méridiens *Zutaiyang* Vessie et *Zushaoyang* Vésicule biliaire.

## 3.2. Classe thérapeutique

Guillaume 1995 : *Tianchong* purifie la chaleur de la Vésicule biliaire, calme et apaise le *Shen*.

# 4. Techniques de stimulation

Acupuncture	Moxibustion	Source
Selon Su wen puncturer à 0,3 distance	Selon Tong ren, appliquer 7 cônes de moxa, selon Su wen, appliquer 3 cônes de moxa	Zhen jiu ju ying (Guillaume 1995)
Piquer obliquement à 0,5-1 distance	Cautériser 3 fois, chauffer 5-15 minutes	Roustan 1979
Puncture tangentielle entre 0,3 et 0,5 distance de profondeur	Cautérisation avec 1 à 3 cônes de moxa, moxibustion pendant 3 à 5 minutes	Guillaume 1995

## Sensation de puncture

## Sécurité

# 5. Indications

**Classe d'usage** - point mineur

## 5.1. Littérature moderne

- Nguyen Van Nghi 1971 : céphalées, odontalgie, épilepsie.
- Roustan 1979 : Céphalée, gonflement des gencives, folie calme, hyperthyroïdie.
- Guillaume 1995 : céphalée, bourdonnements d'oreille, folie *dian*, palpitations, gingivite.

## 5.2. Littérature ancienne

- Qian jin yao fang : « Palpitations » (Guillaume 1995).
- Wai tai mi ya : « Convulsions-*jing hu*, tendance à avoir peur » (Guillaume 1995).
- Ishimpo : Céphalée ; spasmes ; épilepsie ; frayeur facile (Guillaume 1995).
- Tong ren : « Enflure des gencives » (Guillaume 1995).
- Zhen jiu ju ying : « *Dian* avec convulsions (épilepsie)-*dian ji feng zi*, enflure des gencives, tendance à avoir peur, céphalée » (Guillaume 1995).
- Yi xue ru men : « Céphalée, abcès dentaire, maladie épileptique-*dian zheng*, tendance à avoir peur » (Guillaume 1995).
- Da cheng : Reprend intégralement les indications du Zhen jiu ju ying (Guillaume 1995).
- Xun jing : « Céphalée uni- ou bilatérale, bourdonnements d'oreille de type vide avec humidité et prurit » (Guillaume 1995).
- Lei jing tu yi : Folie-*dian* avec convulsions de type vent-*feng jing*, enflure des gencives, peur et frayeur-*jing kong* avec céphalée » (Guillaume 1995).

## 5.3. Associations

Indication	Association	Source
Céphalée, épilepsie- <i>dian xian</i>	<b>9VB</b> + 20VB + 20VG + 20TR + 8E + 4GI	Zhen jiu xue jian bian (Guillaume 1995)
Opisthotonos avec tristesse et pleurs	<b>9VB</b> + 15Rt	Bai zheng Fu (Guillaume 1995)

## 5.4. Revues des indications

# 6. Etudes cliniques et expérimentales

# 7. Références complémentaires

From:  
<https://wiki-mtc.org/> - Encyclopédie des sciences médicales chinoises

Permanent link:  
<https://wiki-mtc.org/doku.php?id=acupuncture:points:points%20des%20meridiens:vesicule%20biliaire:9vb>

Last update: 13 May 2024 16:27