


# Table des matières

<b>1. Dénomination</b> .....	1
1.1. Traduction .....	1
1.2. Origine .....	2
1.3. Explication du nom .....	2
1.4. Noms secondaires .....	2
1.5. Romanisations .....	2
1.6. Autres langues asiatiques .....	2
1.7. Code alphanumérique .....	2
<b>2. Localisation</b> .....	2
2.1. Textes modernes .....	3
2.2. Textes classiques .....	3
2.3. Rapports et coupes anatomiques .....	3
2.4. Rapports ponctuels .....	4
<b>3. Classes et fonctions</b> .....	4
3.1. Classe ponctuelle .....	4
3.2. Classe thérapeutique .....	4
<b>4. Techniques de stimulation</b> .....	4
<b>5. Indications</b> .....	4
5.1. Littérature moderne .....	4
5.2. Littérature ancienne .....	5
5.3. Associations .....	5
5.4. Revues des indications .....	5
<b>Études cliniques et expérimentales</b> .....	6
<b>7. Références complémentaires</b> .....	6

# 49V Yishe 意舍

prononciation  [yishe.mp3](#)

Articles connexes : 48V - 50V - Méridien Zutaiyang



WHO 2009

## 1. Dénomination

### 1.1. Traduction

意舍, <b>Yishě</b>	Logis des idées (Nguyen Van Nghi 1971) Demeure du Yi (Pan 1993) Logis de l'intelligence (Lade 1994) La demeure du yi (Laurent 2000)
------------------	--

- Zhou Mei-sheng 1984 : *yi* idea; thought; *she* dwelling; reservoir.
- *Yi*: pensée, réflexion (Pan 1993); (Ricci 2348) : idée, pensée, opinion, sentiment, intention, désir. Ryjik : ce qu'énonce le Cœur-Esprit (Guillaume 1995) ; l'intention cg que celui qui parle met dans les sons qu'il profère, sens étendus : pensée, idée, sentiment, avis, propos, volonté... Cf. *yixi* 45V (Laurent 2000).

- *She*: habitation, demeure (Pan 1993); (Ricci 4298) : demeure, maison, habitation, hôtellerie ; habiter (Guillaume 1995) ; Une glose dit : lieu clos O fait de terre battue 土 et de chaume où l'on se réunit A, par extension : demeure, hôtel, étape... Cf. *qishe* 11E (Laurent 2000).

## 1.2. Origine

- Jia yi jing (Guillaume 1995).

## 1.3. Explication du nom

- Zhou Mei-sheng 1984 : *Yishe* Idea or thought is stored in the spleen. When the spleen is peaceful, one will naturally have clever ideas and thoughts. This point is dependent on *Pishu* (20V) , like. a resting place for spleen energy.
- Pan 1993 : *Yishe* traite les problèmes en rapport avec la Rate. Comme celle-ci est la demeure du *Yi* (pensée, réflexion), on appelle ce point « Demeure du *Yi* ».
- Lade 1994 : le nom fait référence au contrôle que ce point exerce sur le *Yi* ou intelligence, qui réside dans la Rate. Le *Yi* est associé avec les processus mentaux cognitifs, avec la réflexion et les capacités d'organisation. Logis signale un lieu de résidence.
- Laurent 2000 : “Le *yi* loge dans la Rate”, ce point est situé juste en dehors du point *shu* de la Rate.

## 1.4. Noms secondaires

## 1.5. Romanisations

- (EFEO et autres)
- (Wade-Giles et autres)

## 1.6. Autres langues asiatiques

- (viet)
- (cor)
- (jap)

## 1.7. Code alphanumérique

- VE49, 49V, 49VE (Vessie)
- BL49, B49, Bladder 49 (Bladder)
- UB49 (Urinary bladder)

# 2. Localisation

---

## 2.1. Textes modernes

- Nguyen Van Nghi 1971 : A trois distances de la ligne médiane postérieure au-dessous de la onzième vertèbre dorsale, à une distance et demie de *Pi lu* (20V). Caractères particuliers :
- Roustan 1979 : à trois distances en dehors de la pointe de l'apophyse épineuse de la onzième vertèbre dorsale.
- Lu HC 1985 : Location-1 : 3 *cuns* laterally from the lower end of the spinous process of the 11th thoracic vertebra. Location-2 : On a level with the space between the spinous processes of the 11th and 12th thoracic vertebrae, 3 *cuns* away from the posterior median line. How-to-locate-1 : Let the patient lie on stomach, locate this point 3 *cuns* laterally from *Jizhong*=D6 below the 11th thoracic vertebra, on a level with *Pishu* = B20.
- Deng 1993 : Sur le dos, au-dessous de l'apophyse épineuse de la onzième vertèbre dorsale, à 3 *cun* de la ligne médiane postérieure.
- Pan 1993 : *Yishe* se trouve à 3 distances de la ligne médiane du dos, à la même hauteur que le point *Pishu* (20V), qui correspond à la Rate.
- Guillaume 1995 : À 3 distances en dehors du processus épineux de la onzième vertèbre thoracique, dans le onzième espace intercostal.
- Laurent 2000 : sur le dos, à 3 *cun* en dehors de l'apophyse épineuse de la 11<sup>e</sup> vertèbre dorsale, dans le 11<sup>e</sup> espace intercostal, à 1,5 *cun* en dehors du point *shu* de la Rate *pishu* 20V.
- WHO 2009 : In the upper back region, at the same level as the inferior border of the spinous process of the 11th thoracic vertebra (T11), 3 B-*cun* lateral to the posterior median line. Note: BL49, BL20 and GV6 are located at the same level as the inferior border of the spinous process of the 11th thoracic vertebra (T11).

### Items de localisation

- Ligne médiane postérieure
- Apophyse épineuse de T11
- 6VG, 20V

## 2.2. Textes classiques

- Jia Yi : Dans la dépression qui se situe au-dessous de la onzième vertèbre et à 3 *cun* de celle-ci (Deng 1993).
- Tu Yi : Dans la dépression qui se situe au-dessous de la onzième vertèbre et à 3,5 *cun* de la ligne médiane dessinée par la colonne vertébrale. Ce point est localisé lorsque le patient est assis, le dos redressé (Deng 1993).
- Deng 1993 : tous les anciens ouvrages de médecine s'accordent sur la localisation de ce point, mais il subsiste une légère différence quant à la distance transversale qui sépare le point de la colonne vertébrale. On situe *Yishe* (V49) actuellement sur le dos, au-dessous de l'apophyse épineuse de la onzième vertèbre dorsale et à 3 *cun* de la ligne médiane postérieure.

## 2.3. Rapports et coupes anatomiques

- Deng 1993 : Peau—tissu sous-cutané—muscle grand dorsal—muscle dentelé postéro-inférieur—muscle érecteur épineux. Dans la couche superficielle, on trouve les branches cutanées externes des branches postérieures du onzième et du douzième nerf thoracique, et les artères et les veines correspondantes. Dans la couche profonde, on trouve les branches

musculaires des branches postérieures du onzième et du douzième nerf thoracique, et les branches ou tributaires des branches dorsales des artères et des veines intercostales postérieures qui s'y rattachent.

- Guillaume 1995 : Branches postérieures des artères et des veines intercostales postérieures. Rameau latéral de la branche dorsale de T9.

## 2.4. Rapports ponctuels

# 3. Classes et fonctions

## 3.1. Classe ponctuelle

- Nguyen Van Nghi 1971 : Voir Fei lu (42V).

## 3.2. Classe thérapeutique

- Guillaume 1995 : *Yishe* tonifie la Rate, harmonise l'Estomac, draine l'humidité.
- Laurent 2000 : régularise la Rate et l'Estomac, disperse chaleur/humidité.

# 4. Techniques de stimulation

Acupuncture	Moxibustion	Source
Selon Tong ren, piquer à 0,5 distance selon Jia yi jing piquer à 0,5 distance	Appliquer de 50 à 100 cônes de moxa ; 50 cônes de moxa, selon Ming tang ; 7 cônes de moxa, selon Xia Jing ; 2 cônes de moxa, selon Su wen. Selon Jia yi jing, appliquer 3 cônes de moxa	Zhen jiu ju ying (Guillaume 1995)
Piquer obliquement à 0,5-0,8 distance	Cautériser 3-7 fois, chauffer 10-20 minutes	Roustan 1979, Guillaume 1995
Piqûre perpendiculaire ou oblique de 0,5 à 0,8 <i>cun</i>	Moxas : 3 à 7 ; Chauffer 20 à 30 mn	Laurent 2000

## Sensation de puncture

## Sécurité

- Guillaume 1995 : il ne faut pas piquer profondément.

# 5. Indications

**Classe d'usage** - point secondaire

## 5.1. Littérature moderne

- Nguyen Van Nghi 1971 : dorsalgie, pathologie du foie.
- Roustan 1979 : hépatite, cholécystite, gastrite.

- Lade 1994 : Régularise et fortifie la Rate (surtout le *Qi* et le *Yang*), régularise l'Estomac (surtout le *Qi*), transforme l'Humidité et la Chaleur-Humidité, et fait descendre le *Qi* Rebelle. Indications : syndrome de consommation avec soif du Réchauffeur Moyen, jaunisse, nausées, vomissements, renvois et régurgitations, perte de l'appétit, douleur et distension de l'épigastre et de l'abdomen, borborygmes, diarrhée, et douleur du dos.
- Guillaume 1995 : Nausées, vomissements, borborygmes, diarrhée, ballonnement abdominal, difficulté à s'alimenter, ictère, polydipsie, dorsalgie.

## 5.2. Littérature ancienne

- Jia yi jing : « Plénitude et ballonnement abdominal, diarrhée liquide », « Polydipsie, chaleur du corps » (Guillaume 1995).
- Qian jin yao fang : « Borborygmes et ballonnement abdominal avec tendance à la diarrhée » (Guillaume 1995).
- Su wen : Chapitre « Points de l'eau et de la chaleur ». Commentaires de Wang Bing : « Yishe élimine la chaleur des Cinq Organes » (Guillaume 1995).
- Ishimpo : Ballonnement et plénitude abdominale ; borborygmes ; pertes de liquide et soif persistante ; sensation de chaleur du corps ; coloration jaunâtre de la face et des yeux (Guillaume 1995).
- Sheng hui Fang : « Plénitude intra-thoracique, dorsalgie, crainte du froid, difficulté à s'alimenter, vomissements incoercibles » (Guillaume 1995).
- Bai zheng Fu : « Associé à *Zhongfu* - 1P, il peut éliminer les ballonnements plénitudes, les obstructions-ye se, les douleurs du thorax, du dos et des flancs, la crainte du froid et les vomissements » (Guillaume 1995).
- Zhen jiu ju ying : plénitude abdominale avec ballonnement de type vide (Intestin), tendance à la diarrhée, urines foncées, dorsalgie, crainte du vent et du froid, difficulté à s'alimenter, vomissement, polydipsie, chaleur du corps, yeux jaunes » (Guillaume 1995).
- Yi xue ru men : « Plénitude abdominale, ballonnement de type vide, diarrhée, polydipsie avec faciès jaunâtre, tendance à boire, rougeur des yeux » (Guillaume 1995).
- Da cheng : Reprend intégralement la citation du Zhen jiu ju ying (Guillaume 1995).
- Xun jing : « Lassitude et douleur de la colonne vertébrale », « Toux de type froid dont le *Qi* attaque les flancs » (Guillaume 1995).
- Lei jing tu yi : « Douleur dorsale avec ballonnement abdominal, diarrhée, urines jaunes, vomissement, crainte du vent-froid, inappétence, polydipsie-*xiao ke* avec yeux jaunes. Ce point est utilisé pour éliminer la chaleur des Cinq Organes ; son rôle est comparable à celui des points *shu* des Cinq Organes » (Guillaume 1995).

## 5.3. Associations

Indication	Association	Source
Vide de Rein avec polydipsie, absence de transpiration, douleur lombaire avec difficulté à se pencher ou à se redresser, ballonnement abdominal et douleur des flancs	<b>49V + 29V</b>	Zi sheng jing (Guillaume 1995)

## 5.4. Revues des indications

# Études cliniques et expérimentales

## 7. Références complémentaires

From:

<https://wiki-mtc.org/> - Encyclopédie des sciences médicales chinoises

Permanent link:

<https://wiki-mtc.org/doku.php?id=acupuncture:points:points%20des%20meridiens:vessie:49v> 

Last update: **06 Sep 2021 16:31**