

# Table des matières

<b>1. Dénomination</b> .....	1
1.1. Traduction .....	1
1.2. Origine .....	1
1.3. Explication du nom .....	1
1.4. Noms secondaires .....	1
1.5. Translittérations .....	2
1.6. Code alphanumérique .....	2
<b>2. Localisation</b> .....	2
2.1. Textes modernes .....	2
2.2. Textes classiques .....	2
2.3. Rapports et coupes anatomiques .....	3
2.4. Rapports ponctuels .....	3
<b>3. Classes et fonctions</b> .....	3
3.1. Classe ponctuelle .....	3
3.2. Classe thérapeutique .....	3
<b>4. Techniques de stimulation</b> .....	3
<b>5. Indications</b> .....	4
5.1. Littérature moderne .....	4
5.2. Littérature ancienne .....	4
5.3. Associations .....	4
5.4. Revues des indications .....	4
<b>6. Etudes cliniques et expérimentales</b> .....	4

---

# 4V Qucha 曲差

prononciation  [qucha.mp3](#)

articles connexes: 3V - 5V - [Méri dien](#) -

## 1. Dénomination

### 1.1. Traduction

曲差 <b>Qūchà</b>	Courbe erronée (Nguyen Van Nghi 1971) Déviation et écart (Pan 1993) S'écarte et s'incurve (Laurent 2000)
-----------------	--

- Zhou Mei-sheng 1984 : *qu* crook; flex *cha* ununiform; not straight; crook.
- *Qu* : courbe, déviation (Pan 1993); (Ricci 1347), sinueux , s'incurver, fléchir (Guillaume 1995); l'image d'un morceau de bois cintré, par extension courbe, sinueux, détour... Cf. *Quchi* 11GI (Laurent 2000)
- *Chai* : s'écarter de, écart (Pan 1993); (Ricci 91, erreur, faute ; se tromper ; défectueux, erroné ; différer, s'écarter de ; écart, divergence (Guillaume 1995); main gauche agissant, la main droite n'agissant pas reste pendante (divergence), par extension : erreur, faute ; défectueux, erroné ; différer, s'écarter de... , écart ; divergence... (Laurent 2000)

### 1.2. Origine

- Jia yi jing (Guillaume 1995).

### 1.3. Explication du nom

- Zhou Mei-sheng 1984 : *Qucha* This point is at the crook of the Meridian. The Foot Taiyang goes up from Jingming (1V), and turns horizontally outward at Meichong (3V).
- Pan 1993 : les trois premiers points du méridien de la Vessie sont situés l'un au-dessus de l'autre sur une ligne qui monte vers le sommet du crâne. Le point *Quchai* dévie du tracé rectiligne des trois points précédents ; d'où son nom.
- Laurent 2000: Ce point s'écarte de l'alignement des 3 points précédents et s'infléchit ensuite vers l'arrière de la tête parallèlement au *Dumai*, ce qui justifie son appellation "s'écarte et s'incurve."

### 1.4. Noms secondaires

**Bíchōng** 鼻冲(鼻衝) (1) | Jia yi jing (Guillaume 1995), Laurent 2000 (2)

1. *Bi* (Ricci 3964) : nez, *Chong* (Ricci 1294-1286) : lieu de passage, grand-route, carrefour ; s'avancer droit sur, se précipiter sur, heurter, assaillir.
2. Assaut du nez

## 1.5. Translittérations

- (fra)
- (eng)
- (viet)

## 1.6. Code alphanumérique

- VE4, 4V, 4VE (Vessie)
- BL4 (Bladder), B4, Bladder 04 = B04

## 2. Localisation

### 2.1. Textes modernes

- Nguyen Van Nghi 1971 : Sur le front, dans le cuir chevelu, à une distance et demie de la ligne médiane antérieure, au niveau de Chenn Ting (24VG) et de Mi Tchong (3V), à une distance de celui-ci.
- Roustan 1979 : à 1,5 distance en dehors de *Shen Ting* 24VG et à 0,5 distance en arrière du bord antérieur d'implantation des cheveux.
- Lu HC 1985 : **Location-1**: On the hairline, 1/3 of distance between *Shenting* = D24 and *Touwei* = S8, in between two points, closer to D24. **Location-2**: In the forehead, 1/3 of distance from midpoint when distance between midpoint of frontal hairline a angle of hairline is divided into 3 equal parts. **How-to-locate-1**: With patient facing upward and head supported, locate this point 1.5 *cun* on the side of *Shenting* = D24.
- Deng 1993 : Sur la tête, directement à 0,5 *cun* au-dessus du milieu de la ligne de plantation des cheveux sur le front et à 1,5 *cun* de la ligne médiane, au tiers d'une ligne reliant *Shenting* (DM24) et *Touwei* (E8).
- Pan 1993 : comme le point *Meichong* (3V), le point *Quchai* se trouve à 0,5 distance en arrière de la ligne d'implantation des cheveux, mais il est plus vers l'extérieur.
- Guillaume 1995 : À 0,5 distance de la ligne antérieure d'implantation des cheveux et à 1,5 distance en dehors de *Shenting*-24VG.
- WHO 2009 : On the head, 0.5 B-*cun* superior to the anterior hairline, 1.5 B-*cun* lateral to the anterior median line. Note: At the junction of the medial one third and lateral two thirds of the line connecting GV24 with ST8.
- Laurent 2000: Sur la tête, à 0,5 *cun* au-dessus du bord du cuir chevelu à 1,5 *cun* de *Shenting* (1/3 de la distance de *Shenting* à l'angle d'implantation des cheveux au coin du front).

### Items de localisation

### 2.2. Textes classiques

- Jia Yi : A 1,5 *cun* de chaque côte de *Shenting* (DM24), juste sur la ligne de plantation des cheveux (Deng 1993).
  - Tong Ren : A 1,5 *cun* à l'extérieur de *Shenting* (DM24) et au-dessus de la ligne de plantation des cheveux (Deng 1993).
-

- Ji Cheng : A 1 *cun* à l'extérieur de *Shenting* (DM24) (Deng 1993).
- Deng 1993 : à l'origine, Jia Yi a localisé ce point à 1,5 *cun* à l'extérieur de *Shenting* (DM24) et juste sur la ligne de plantation des cheveux sur le front, mais plus tard, Tong Ren l'a placé à 0,5 *cun* au-dessus de cette ligne. Aujourd'hui, c'est cette opinion qui prévaut. Le point est situé sur la tête, directement à 0,5 *cun* au-dessus du milieu de la ligne de plantation des cheveux sur le front, à 1,5 *cun* de la ligne médiane et au tiers d'une ligne reliant *Shenting* (DM24) à *Touwei* (E8).

### 2.3. Rapports et coupes anatomiques

- Deng 1993 : Peau—tissu sous-cutané—ventre du muscle frontal. Dans la couche superficielle, on trouve le nerf sus-trochléaire et l'artère et la veine sus-trochléaires. Dans la couche profonde, on trouve le tissu conjonctif lâche sous-aponévrotique et le péricrâne.
- Guillaume 1995 : Artère et veine supra-orbitaires. Nerf supraorbitaire.

### 2.4. Rapports ponctuels

- Pan 1993 : il se situe à 1,5 distance du Vaisseau gouverneur qui longe la ligne médiane de la tête, vis-à-vis de *Shenting* (24VG).

## 3. Classes et fonctions

### 3.1. Classe ponctuelle

### 3.2. Classe thérapeutique

- Guillaume 1995 : *Qucha* disperse le vent, chasse les pervers, clarifie la tête et la vue, vivifie les *Luo*, calme les douleurs.

## 4. Techniques de stimulation

Acupuncture	Moxibustion	Source
Selon Tong ren, puncturer à 0,3 distance	Selon Tong ren appliquer 3 cônes de moxa	Zhen jiu ju ying (Guillaume 1995)
Piquer obliquement à 0,3-0,5 distance	Cautériser 3-5 fois, chauffer 5-15 minutes	Roustan 1979
Puncture tangentielle entre 0,3 et 0,5 distance de profondeur	Cautérisation avec 1 à 3 cônes de moxa, moxibustion pendant 3 à 5 minutes	Guillaume 1995
Piqûre à plat de 0,5 à 0,8 <i>cun</i>	Moxas : 3 ; chauffer 10 mn	Laurent 2000

### Sensation de puncture

### Sécurité

## 5. Indications

**Classe d'usage** - point mineur

### 5.1. Littérature moderne

- Nguyen Van Nghi 1971 : céphalées frontales, obstruction nasale.
- Guillaume 1995 : Céphalée, éblouissements, obstruction nasale, épistaxis, furoncle du nez ; baisse de l'acuité visuelle et rhinite.
- Laurent 2000: Soulage les céphalées, traite les vertiges, dégage le nez bouché, éclaire la vue.

### 5.2. Littérature ancienne

- Jia yi jing : « Céphalée, fièvre, obstruction nasale, dyspnée, inquiétude et plénitude thoracique, absence de transpiration » (Guillaume 1995).
- Qian jin yao fang : « Déviation du nez avec rhinorrhée abondante, épistaxis avec furoncle nasal » (Guillaume 1995).
- Ishimpo : Céphalée ; chaleur du corps ; obstruction nasale ; essoufflement ; nervosité et plénitude ; absence de transpiration (Guillaume 1995).
- Sheng hui fang : « Sensation d'inquiétude et de plénitude thoracique avec absence de transpiration, céphalée, douleur de la nuque, chaleur du corps, vue trouble » (Guillaume 1995).
- Tong ren : « Céphalée, douleur de la nuque, corps chaud et inquiétude » (Guillaume 1995).
- Zhen jiu ju ying : vue trouble, rhinorrhée, épistaxis, obstruction nasale, furoncle du nez, inquiétude et plénitude thoracique, absence de transpiration, douleur de la nuque, enflure de la nuque, corps chaud et nervosité-*xin fan men* » (Guillaume 1995).
- Yi xue ru men : « Douleur de la tête et de la nuque, vue qui se trouble, chaleur du corps, plénitude et gêne de la région du Cœur, absence de transpiration » (Guillaume 1995).
- Da cheng : Reprend intégralement la citation du Zhen jiu ju ying (Guillaume 1995).
- Xun jing : « Céphalée de type vent uni- ou bilatérale » (Guillaume 1995).
- Lei jing tu yi : « Vue trouble, céphalée, obstruction nasale, écoulement nasal, épistaxis, écoulement nasal fétide, céphalée du sommet, sensation de chaleur interne avec anxiété et absence de transpiration » (Guillaume 1995).

### 5.3. Associations

Indication	Association	Source
Sinusite avec écoulement purulent	4V + 23VG	Da cheng (Guillaume 1995)

### 5.4. Revues des indications

## 6. Etudes cliniques et expérimentales

- Luan Ji Ping. Traitement de la sciatique par la puncture de Tou Lin Qi (15VB) et de Qu Cha (4V). Acupuncture Traditionnelle Chinoise. 2009;19:116. [153486].

From:

<https://wiki-mtc.org/> - **Encyclopédie des sciences médicales chinoises**

Permanent link:

<https://wiki-mtc.org/doku.php?id=acupuncture:points:points%20des%20meridiens:vessie:4v> 

Last update: **03 Feb 2022 14:40**